



Утвержден
ПАС 798.00.000 ЭТ-ЛУ

ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ РАМЫ МОНТАЖНОЙ

ЭДР-1

Этикетка

ПАС 798.00.000 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Экран декоративный для рамы монтажной ЭДР-1 (далее – экран) предназначен для декоративного укрытия модуля газового пожаротушения (МПГ), установленного в раме монтажной (РМ-1) или закрепленного к стене с применением хомутов. Экран крепится к РМ-1 или к стене через отверстия в четырех кронштейнах, установленных на двух боковинах.

Наименование изделия – Экран декоративный для рамы монтажной ЭДР-1-_____.

Обозначение изделия – ПАС 798.00.000-_____.

Заводской(ие) номер(а): _____.

Количество в поставке, шт.: _____.

Дата выпуска (изготовления): _____.

1.2 Структура обозначения экрана при заказе и в другой документации:

Экран декоративный для рамы монтажной ЭДР-1-XXX

1 2 3

где 1 – сокращенное наименование экрана;

2 – количество МПГ;

3 – вместимость МПГ, с баллонами по БК-6601-400 ТУ,
ТУ 1410-001-13055988-2005, ТУ 1410-007-29416612-2005, ТУ 1413-011-18074387-

2011 и ГОСТ 949-73. Для МПГ с баллонами по ГОСТ 949-73 дополнительно добавляется буква "У" (см. табл. 1).

1.3 Цвет экрана – белый.

1.4 Верхняя часть экрана выполнена из прозрачного материала, позволяющего производить контроль показаний манометра.

1.5 Габаритные размеры экранов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Код	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Применяемость экрана с баллонами вместимостью, л
ПАС 798.00.000	ЭДР-1-20У	1035х577х510	20
-01	ЭДР-1-25У	1195х577х510	25
-02	ЭДР-1-32У	1395х577х510	32
-03	ЭДР-1-40У	1645х577х510	40
-04	ЭДР-1-50У	1940х577х510	50
-05	ЭДР-1-20	780х577х510	20
-06	ЭДР-1-35	890х577х510	35
-07	ЭДР-1-50	1095х577х510	50
-08	ЭДР-1-60	1235х577х510	60
-09	ЭДР-1-80	1505х577х510	80
-10	ЭДР-1-100	1780х577х510	100, 120
-11	ЭДР-1-140	2100х577х510	140, 160

1.6 Сведения о содержании цветных металлов представлены в таблице 2.

Экран не содержит драгоценных материалов.

Таблица 2

Наименование цветного металла или сплава	Месторасположение составных частей	Суммарная (расчетная) масса, кг	Примечание
Алюминий	Фасад, боковина, боковина	3,34	Для исп. "-00"
		3,59	Для исп. "-01"
		3,90	Для исп. "-02"
		4,30	Для исп. "-03"
		4,76	Для исп. "-04"
		2,94	Для исп. "-05"
		3,11	Для исп. "-06"
		3,43	Для исп. "-07"
		3,66	Для исп. "-08"
		4,08	Для исп. "-09"
		4,51	Для исп. "-10"
		5,01	Для исп. "-11"

2 Указания по монтажу

2.1 Монтаж экрана следует проводить в соответствии с рисунками 1 и 2 в следующей последовательности:

- а) с фасада снять верхние заглушки;
- б) боковины в сборе вставить в пазы фасада;
- в) элементы экрана зафиксировать с помощью болтов (рисунок 2);
- г) на верхнюю часть фасада установить снятые ранее заглушки;
- д) собранный экран после установки МПГ закрепить кронштейнами к раме монтажной РМ-1 или стене.

Примечание – Элементы крепления экрана к раме монтажной РМ-1 или стене в комплект поставки не входят.




Рисунок 1




Рисунок 2

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия представлена в таблице 3.

Таблица 3

Экран	Количество, шт.			
	Боковина	Фасад	Ключ шестигранный (S=4)	Этикетка
ЭДР-1-20У	2	1	1	1
ЭДР-1-25У				
ЭДР-1-32У				
ЭДР-1-40У				
ЭДР-1-50У				
ЭДР-1-20				
ЭДР-1-35				
ЭДР-1-50				
ЭДР-1-60				
ЭДР-1-80				
ЭДР-1-100				
ЭДР-1-140				

4 Свидетельство о приемке

4.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число