



Утвержден

ПАС 773.06.000 ЭТ-ЛУ

ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ СТОЙКИ

ЭДС-6

Этикетка

ПАС 773.06.000 ЭТ

Таблица 1

Обозначение	Код	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
ПАС 773.06.000	ЭДС-6-100	1780х2742х435
-01	ЭДС-6-80	1505х2742х435
-02	ЭДС-6-60	1235х2742х435
-03	ЭДС-6-50	1095х2742х435
-04	ЭДС-6-35	890х2742х435
-05	ЭДС-6-50У	1940х2742х435
-06	ЭДС-6-40У	1645х2742х435

2 Указания по монтажу

2.1 Монтаж экрана следует проводить в соответствии с рисунками 1 и 2 в следующей последовательности:

- а) с фасадов снять верхние заглушки;
- б) боковины вставить в пазы фасадов, затем соединить с фасадами средними;
- в) фасады средние соединить с фасадом сдвоенным;
- г) фасад сдвоенный соединить с перегородкой;
- д) элементы экрана зафиксировать с помощью болтом (рисунок 2);
- е) на верхние части фасадов установить снятые ранее заглушки;
- ж) собранный экран после установки МПГ закрепить кронштейнами к стоякам стойки СМПм-6 или к стене.

Примечание – Элементы крепления экрана к стойке СМПм-6 или к стене в комплект поставки не входят.





Рисунок 1




Рисунок 2

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия представлена в таблице 2.

Таблица 2

Экран	Количество, шт.						
	Боковина	Перегородка	Фасад	Фасад сдвоенный	Фасад средний	Ключ шестигранный (S=4)	Этикетка
ЭДС-6-100	2	1	2	1	2	1	1
ЭДС-6-80							
ЭДС-6-60							
ЭДС-6-50							
ЭДС-6-35							
ЭДС-6-50У							
ЭДС-6-40У							

4 Свидетельство о приемке

4.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число