



Утвержден

ПАС 773.08.000 ЭТ-ЛУ

ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ СТОЙКИ

ЭДС-8

Этикетка

ПАС 773.08.000 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Экран декоративный для стойки ЭДС-8 (далее – экран) предназначен для декоративного укрытия модулей газового пожаротушения (МПГ), установленных в стойке монтажной СМПм-8 или закрепленных к стене с применением хомутов или стеновых креплений СКМм.

Наименование изделия – Экран декоративный для стойки ЭДС-8-_____

Обозначение изделия – ПАС 773.08.000-

Заводской номер: _____

Количество в поставке, шт. — _____

Дата выпуска (изготовления): _____

1.2 Структура обозначения экрана при заказе и в другой документации:

Экран декоративный для стойки ЭДС-8-XXX

1 2 3

где 1 – сокращенное наименование экрана;

2 – количество МПГ;

3 – вместимость МПГ, с баллонами по БК-6601-400 ТУ, ТУ 1410-007-29416612-2005 и ГОСТ 949-73. Для МПГ с баллонами по ГОСТ 949-73 дополнительно добавляется буква "У".

1.3 Цвет экрана – белый.

1.4 Верхняя часть экрана выполнена из прозрачного материала, позволяющего производить контроль показаний манометров.

1.5 Габаритные размеры экранов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Код	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
ПАС 773.08.000	ЭДС-8-100	1780х3690х435
-01	ЭДС-8-80	1505х3690х435
-02	ЭДС-8-60	1235х3690х435
-03	ЭДС-8-50	1095х3690х435
-04	ЭДС-8-35	890х3690х435
-05	ЭДС-8-50У	1940х3690х435
-06	ЭДС-8-40У	1645х3690х435

2 Указания по монтажу

2.1 Монтаж экрана следует проводить в соответствии с рисунками 1 и 2 в следующей последовательности:

- а) с фасадов снять верхние заглушки;
- б) боковины вставить в пазы фасадов, затем соединить со сдвоенными фасадами, через стойки;
- в) фасады сдвоенные соединить с перегородками и фасадом сдвоенным полным;
- г) элементы экрана зафиксировать с помощью болтов (рисунок 2);
- д) на верхние части фасадов установить снятые ранее заглушки;
- е) собранный экран после установки МПГ закрепить кронштейнами к стоякам стойки СМПм-8 или к стене.

Примечание – Элементы крепления экрана к стойке СМПм-8 или к стене в комплект поставки не входят.





Рисунок 1




Рисунок 2

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия представлена в таблице 2.

Таблица 2

Экран	Количество, шт.							
	Боковина	Перегородка	Стойка *	Фасад	Фасад сдвоенный	Фасад сдвоенный полный	Ключ шестигранный (S=4)	Этикетка
ЭДС-8-100	2	2	2	2	2	1	1	1
ЭДС-8-80								
ЭДС-8-60								
ЭДС-8-50								
ЭДС-8-35								
ЭДС-8-50У								
ЭДС-8-40У								
* При поставке стойки могут быть установлены на фасадах								

4 Свидетельство о приемке

4.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число