



Утвержден

ПАС 773.09.000 ЭТ-ЛУ

ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ СТОЙКИ

ЭДС-9

Этикетка

ПАС 773.09.000 ЭТ

Таблица 1

Обозначение	Код	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
ПАС 773.09.000	ЭДС-9-100	1780х4125х435
-01	ЭДС-9-80	1505х4125х435
-02	ЭДС-9-60	1235х4125х435
-03	ЭДС-9-50	1095х4125х435
-04	ЭДС-9-35	890х4125х435
-05	ЭДС-9-50У	1940х4125х435
-06	ЭДС-9-40У	1645х4125х435

2 Указания по монтажу

2.1 Монтаж экрана следует проводить в соответствии с рисунками 1 и 2 в следующей последовательности:

- а) с фасадов снять верхние заглушки;
- б) боковины вставить в пазы фасадов, затем с одной стороны экрана фасад соединить со средним фасадом, с другой стороны экрана фасад соединить со сдвоенным фасадом, через стойку;
- в) фасады сдвоенные соединить с перегородками и фасадом сдвоенным полным;
- г) собрать экран полностью и зафиксировать с помощью болтов (рисунок 2);
- д) на верхние части фасадов установить снятые ранее заглушки;
- е) собранный экран после установки МПГ закрепить кронштейнами к стоякам стойки СМПм-9 или к стене.

Примечание – Элементы крепления экрана к стойке СМПм-9 или к стене в комплект поставки не входят.





Рисунок 1




Рисунок 2

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия представлена в таблице 2.

Таблица 2

Экран	Количество, шт.								
	Боковина	Перегородка	Стойка *	Фасад	Фасад сдвоенный	Фасад сдвоенный полный	Фасад средний	Ключ шестигранный (S=4)	Этикетка
ЭДС-9-100	2	2	1	2	2	1	1	1	1
ЭДС-9-80									
ЭДС-9-60									
ЭДС-9-50									
ЭДС-9-35									
ЭДС-9-50У									
ЭДС-9-40У									
* При поставке стойка может быть установлена на фасаде									

4 Свидетельство о приемке

4.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число