



Утвержден
ПАС 1137.02.000 ЭТ-ЛУ

ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭДСА

Этикетка

ПАС 1137.02.000 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Экран декоративный ЭДСА (далее – экран) предназначен для декоративного укрытия модулей газового пожаротушения (МПП), установленных в стойке монтажной СМАм или закрепленных к стене с применением хомутов или стеновых креплений СКМм.

Наименование изделия – Экран декоративный ЭДСА-____-____.

Обозначение изделия – ПАС 1137.____.000-____.

Заводской(ие) номер(а): _____.

Количество в поставке, шт.: _____.

Дата выпуска (изготовления): _____.

1.2 Структура обозначения экрана при заказе и в другой документации:

Экран декоративный ЭДСА-XX-XXX

1 2 3

где 1 – сокращенное наименование экрана;

2 – количество МПП (от 2 до 10 шт.);

3 – вместимость МПП, л.

Примечание – Экраны ЭДСА-...-140 предназначены для декоративного укрытия МПП вместимостью 120 и 140 л.

1.3 Цвет экрана – серый.

1.4 Верхняя часть экрана выполнена из прозрачного материала, позволяющего производить контроль показаний манометра.

1.5 Габаритные размеры экранов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Код	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
ПАС 1137.02.000	ЭДСА-2-160	2100х1184х474
-01	ЭДСА-2-140	1950х1184х474
ПАС 1137.03.000	ЭДСА-3-160	2100х1684х474
-01	ЭДСА-3-140	1950х1684х474
ПАС 1137.04.000	ЭДСА-4-160	2100х2184х474
-01	ЭДСА-4-140	1950х2184х474
ПАС 1137.05.000	ЭДСА-5-160	2100х2684х474
-01	ЭДСА-5-140	1950х2684х474
ПАС 1137.06.000	ЭДСА-6-160	2100х3184х474
-01	ЭДСА-6-140	1950х3184х474
ПАС 1137.07.000	ЭДСА-7-160	2100х3744х474
-01	ЭДСА-7-140	1950х3744х474
ПАС 1137.08.000	ЭДСА-8-160	2100х4244х474
-01	ЭДСА-8-140	1950х4244х474
ПАС 1137.09.000	ЭДСА-9-160	2100х4744х474
-01	ЭДСА-9-140	1950х4744х474
ПАС 1137.10.000	ЭДСА-10-160	2100х5244х474
-01	ЭДСА-10-140	1950х5244х474

2 Указания по монтажу

2.1 Монтаж экрана следует проводить в соответствии с рисунками 1 и 2 в следующей последовательности:

а) с фасадов снять верхние заглушки;

б) для ЭДСА-2 – боковины вставить в пазы фасадов, затем соединить со стойкой;

для ЭДСА-3 – боковины вставить в пазы фасадов, затем соединить с фасадом средним;

для ЭДСА-4 – боковины вставить в пазы фасадов, затем соединить со сдвоенным фасадом через стойки; фасад сдвоенный соединить с перегородкой;

для ЭДСА-5 – боковины вставить в пазы фасадов, затем с одной стороны экрана фасад соединить со сдвоенным фасадом через стойку; с другой стороны экрана фасад соединить с фасадом средним; фасад сдвоенный соединить с перегородкой и фасадом средним;

для ЭДСА-6 – боковины вставить в пазы фасадов, затем соединить с фасадами средними; фасады средние соединить с фасадом сдвоенным; фасад сдвоенный соединить с перегородкой;

для ЭДСА-7 – боковины вставить в пазы фасадов, затем соединить со сдвоенными фасадами через стойки; фасады сдвоенные соединить с перегородками и фасадом средним большим;

для ЭДСА-8 – боковины вставить в пазы фасадов, затем соединить со сдвоенными фасадами через стойки; фасады сдвоенные соединить с перегородками и фасадом сдвоенным полным;

для ЭДСА-9 – боковины вставить в пазы фасадов, затем с одной стороны экрана фасад соединить со средним фасадом, затем с фасадом сдвоенным, с другой стороны экрана фасад соединить со сдвоенным фасадом через стойку; фасады сдвоенные соединить с перегородками и фасадом сдвоенным полным;

для ЭДСА-10 – боковины вставить в пазы фасадов, затем соединить с фасадами средними; фасады сдвоенные соединить с перегородками, средними фасадами и фасадом сдвоенным полным;

в) элементы экрана зафиксировать с помощью болтов (рисунок 2);

г) на верхнюю часть фасадов установить снятые ранее заглушки;

д) собранный экран после установки МПП закрепить кронштейнами к стойке монтажной СМам или к стене.

Примечание – Элементы крепления экрана к стойке монтажной СМам или к стене в комплект поставки не входят.





Рисунок 1




Рисунок 2

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия представлена в таблице 2.

Таблица 2

Экран	Количество, шт.										
	Боковина	Фасад	Фасад сдвоенный	Перегородка	Фасад сдвоенный полный	Фасад средний	Фасад средний большой	Знак заводской	Стойка	Ключ шестигранный (S=4)	Этикетка
ЭДСА-2-160	2	2	–	–	–	–	–	1	1	1	1
ЭДСА-2-140											
ЭДСА-3-160	2	2	–	–	–	1	–	1	–	1	1
ЭДСА-3-140											
ЭДСА-4-160	2	2	1	1	–	–	–	1	2	1	1
ЭДСА-4-140											
ЭДСА-5-160	2	2	1	1	–	1	–	1	1	1	1
ЭДСА-5-140											
ЭДСА-6-160	2	2	1	1	–	2	–	1	–	1	1
ЭДСА-6-140											
ЭДСА-7-160	2	2	2	2	–	–	1	1	2	1	1
ЭДСА-7-140											
ЭДСА-8-160	2	2	2	2	1	–	–	1	2	1	1
ЭДСА-8-140											
ЭДСА-9-160	2	2	2	2	1	1	–	1	1	1	1
ЭДСА-9-140											
ЭДСА-10-160	2	2	2	2	1	2	–	1	–	1	1
ЭДСА-10-140											

4 Свидетельство о приемке

4.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число